

BULLETIN D'ANALYSE

Bulletin édité le : 12/02/2025

Lot n° : H24AX2709

Date de réception lot :

26/11/2024

SPECIFICATIONS DE CONTRÔLE ETABLIES EN INTERNE

PLANTE		PRELE		Poudre débactérisée
PARTIE EMPLOYEE		PARTIE AERIENNE		
NOM LATIN		Equisetum arvense		
FAMILLE		Equisétacées		
ORIGINE		UKRAINE		
DDM		novembre-29		
NATURE DES CONTRÔLES		NORMES	RESULTATS	IDENTIFIANT ANALYSE
CONTRÔLE BOTANIQUE	Identification botanique	Conforme	Conforme	Analyse interne
	Caractères macroscopiques	Conforme	Conforme	
	Caractères oragnoleptiques	Conforme	Conforme	
CONTRÔLE BACTERIOLOGIQUE	Pharmacopée Européenne Cat. C			
	Germes aérobies totaux	≤ 100 000 g/g (acceptable <500 000 g/g)	9 100 g/g	Analyse Microsept 2913871
	Levures + moisissures totales	≤ 10 000 g/g (acceptable 50 000 g/g)	< 100 g/g	
	Bactéries Gram négatives résistantes aux sels biliaires	≤ 10 000 g/g	< 100 g/g	
	E. coli	Absence dans 1g	Absence	
	Salmonella	Absence dans 25g	Absence	
Selon règlement (CE) n°2023/915				
ALCALOÏDES PYRROLIZIDINIQUES	Somme des alcaloïdes pyrrolizidiniques positifs	≤ 400 µg/kg (herbes séchées) ≤150 µg/kg (thés) ≤200 µg/kg (infusions) ≤400 µg/kg (compléments alimentaires)	non détecté	Analyse fournisseur
	ALCALOÏDES TROPANIQUES	Somme des alcaloïdes tropaniques	selon règlement (CE) 2023/915	non détecté Analyse fournisseur
PESTICIDES	Selon règlement (CE) n°396/2005 EU pesticides database (screenings sur demande) (http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage&language=EN)		conforme	Analyse fournisseur
PHYSICO CHIMIE IDENTIFICATION ET ESSAI	Caractères macroscopiques CCM Eléments étrangers CCM Perte à la dessiccation Cendres totales	Conforme (Cendres totales : ≤ 10,0 % m/m)	Conforme	Analyse fournisseur

MATIERE PREMIERE CONFORME VIS-À-VIS DES ELEMENTS CI-DESSUS AU JOUR DE LA SIGNATURE DU PRESENT BULLETIN

Visa Directeur général

Visa Responsable Qualité - Manon MEUNIER

M. BRARD J.

SAS CAILLEAU HERBORISTERIE
Zône ACTIV'EST - Pôle Ouest
6, rue de Wissembourg - CS 80069
49120 FEMILLE-EN-ANJOU
Tél. 02 41 30 32 34 - Fax 02 41 30 35 27
Site : 0492997 217 0029 - APE : 1059Z

Les résultats et les normes tiennent compte des incertitudes de mesure. Les résultats ne s'appliquent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et prélevé suivant les règles statistiques.
Tout reconditionnement de nos produits dégage notre société de toute responsabilité quant à la qualité du produit.
Nos produits en l'état n'ont pas été vérifiés pour répondre à un usage d'ingrédient cosmétique.